

SAMSUNG

LED TV SERIES 6



La qualité d'image LED en version Ultra Slim

UE-46B6000



Diagonale 117 cm (46")



HDTV 1080p (résolution 1920 x 1080)



Sublimateur de couleurs Pro, des couleurs riches et nuancées



Anynet + (HDMI-CEC) et vos produits communiquent



4 Prises HDMI : Connecter vos appareils en numérique



Mode Cinéma 24p respecte le format cinéma



Wiselink (USB 2.0) pour visionner vos photos et écouter vos musiques



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Taille de l'écran	117 cm (46")
Résolution	1920 x 1080
Processeur d'image	LED Crystal Engine
Contraste dynamique	Mega Contrast
Tuner TNT HD	
Eco Flower	

Traitement de l'image

Motion Plus 100 Hz / 200Hz	• (100 Hz)
Ultra Clear panel	
Sublimateur de Couleurs	V Pro
Mode Cinema 24p	
Mode Jeux	

Caractéristiques audio

Son spatial	SRS Trusurround HD
Type d'enceintes	Invisibles
Puissance audio (RMS)	2 x 10W
Caisson de basses	
Contrôle automatique du volume	

Fonctions Multimédia

Internet@TV (Widgets)	
Contenu interactif	
USB Vidéo HD	
DLNA sans fil (via dongle Wifi non fourni)	
Gestionnaire de contenu multimédia	
Anynet + (HDMI-CEC)	
Optimisateur de contenu BD Wise	

Fonction TV

Fonction radio-réveil	
Horloge	
Installation automatique des chaînes	
Mise en veille automatique/programmable	
Mode économie d'énergie	
Guide de programme électronique (EPG)	
Télétexte (nb de pages)	1000
Langues menu utilisateur	25
Tuner à amplificateur faible bruit	
Tuner Radio FM	
Arrêt sur image	
Mode Incrustation d'image	

Connectivité (Arrière)

HDMI 1.3	4
Ports USB 2.0	1
Entrée PC (D-Sub)	1
Entrée DVI (via HDMI)	1
Entrée audio PC / DVI (Mini Jack)	1
Entrée composante (Y/Pb/Pr)	1
Entrée composite (Video/ Audio: partagée avec composante)	1
Port Ethernet (RJ45)	1
Sortie audio numérique optique	1
Sortie casque	
Prise d'antenne	1
Sortie Audio Analogique	
Prise service (RS-232C)	• (avec adaptateur)
Entrée péritel	

Connectivité (Latérale)

Sortie casque	
HDMI 1.3	
USB 2.0	
Interface commune (PCMCIA)	
Entrée composite (AV)	

Design

Finition et Coloris Cadre TV	CrystalGloss Noir Braséo
Finition et coloris Pied	Transparent
Effet lumineux LED	
Pied pivotant	

Accessoires (fournis*)

Télécommande *	TM970
Piles (Type AAA) *	
Câble d'alimentation *	
CD d'installation *	
Manuel d'utilisation *	• (électronique)
Adaptateur péritel - cinch	

Accroche murale et Dongle Wifi

Type d'accroche murale VESA	400 x 400
Compatibilité accroche cadre photo Samsung	
Compatibilité Dongle Wifi (WIS09ABGN)	

Disponibilité

Avril 2009



Le partenaire idéal

HT-BD7200
Système Home Cinéma BD 2.1



UE-46B6000

TNT HD MPEG 4 Profitez des images de la TNT HD!



La TNT HD est reconnue comme l'avenir incontournable de la télévision et offre une qualité exceptionnelle d'image. Le MPEG4 permet notamment d'obtenir une image mais aussi le son en haute définition.

Sublimateur de couleurs version Pro Des couleurs plus intenses



La couleur est la composante de 3 teintes : le Sublimateur de Couleurs Samsung retranscrit ces teintes en 3 dimensions et non plus en 2 dimensions. Cette fonction permet d'afficher à l'écran des couleurs à la fois plus profondes et plus naturelles. La nouvelle version du Sublimateur de couleurs permet de reproduire les bleus, les verts parfaitement, sans détériorer la qualité des rouges.



Conventionnel



Sublimateur de couleurs Pro

Anynet+

Contrôlez tous vos appareils simplement



La fonction AnyNet+ permet un contrôle simplifié du téléviseur et de ses périphériques compatibles HDMI-CEC via une seule télécommande en un seul clic !




USB wiselink

Connectez vos appareils numériques grâce à la prise USB 2.0.



Visionnez vos photos JPEG en toute simplicité
Écoutez vos musiques MP3



4 Prises HDMI-CEC

Une qualité d'image 100% numérique



La prise HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une connectique transférant les signaux audio et vidéo en numérique de votre lecteur BluRay, DVD, Home Cinéma ou tout autre appareil AV vers votre écran plat. Profitez du 100% numérique !



Spécifications techniques

		46B6000
Alimentation		220~240V (50/60Hz)
Consommation marche / veille (Watt)		NC / NC
Dimensions en mm	nettes avec pied (L x P x H)	1115 x 275 x 763
	nettes sans pied (L x P x H)	1115 x 29,9 x 705
	brutes (L x P x H)	1415 x 260 x 818
Poids (kg) avec pied / sans pied / brut		22.4 / 17.6 / 28.3
Origine		Slovaquie
Code EAN		880 899 321 26 37

